## **Staatliche Feuerwehrschule Regensburg**



-1-

## Mindestausrüstung Tragkraftspritzenanhänger TSA

	- Ausgabe 05 / 2012 -			
Grundlage:	Technische Baubeschreibung - Bayerisches Staatsministeriun des Inneren, für Bau und Verkehr			
Redaktioneller Stand:	06.03.2015, SFS-R			
Feuerwehr / Standort:				
Fahrzeugtyp / Kennzeic	hen:			

Gegenstand nach Beladeplan	nach	Stück- zahl	vorhanden
Warnkleidung (Weste)	DIN EN 471	2	
Kübelspritze A 10 (gefüllt)	DIN 14405	1	
Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC- Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit KfzHalterung	DIN EN 3 (alle Teile)	1	
Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	1	
Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	8	
Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	8	
Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	DIN EN ISO 14557	5	
Saugkorb A	DIN 14362-1	1	
Saugschutzkorb A (Draht)	-	1	
Standrohr 2B	DIN 14375	1	
Sammelstück A-2B	DIN 14355	1	
Verteiler BV o d e r BK nach Vereinbarung	DIN 14345	1	
Übergangsstück A-B	DIN 14342	1	
Übergangsstück B-C	DIN 14342	1	
Druckbegrenzungsventil B	DIN 14380	1	
Mehrzweckstrahlrohr BM	DIN EN 15182-3	1	
Stützkrümmer SK	DIN 14368	1	
Mehrzweckstrahlrohr CM	DIN EN 15182-3	3	
Mehrzweckleine	DIN 14920	2	
Seilschlauchhalter SH 1600-H o d e r -KF	DIN 14828	3	



-2-

Gegenstand nach Beladeplan	nach	Stück- zahl	vorhanden
Schlauchtragekorb C	DIN 14827	2	
Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	5	
Schlüssel B (Überflurhydrant)	DIN 3223	1	
Schlüssel C (Unterflurhydrant)	DIN 3223	1	
Paar Schachthaken (mit Kette)	-	2	
Feuerwehrleine FL 30-KF im	DIN 14920 und	3	
Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine	14921		
Verbandkasten B	DIN 13164	1	
Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r	DIN 14642	3	
Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und			
Lampen			
Warndreieck nach StVZO	-	2 a)	
Warnleuchte nach StVZO	-	2 <sup>a)</sup>	
Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	-	6	
Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit	DIN EN 14466	1	
Entlüftungseinrichtung und Zubehör			
Brechstange 700	DIN 14853	1	
Feuerwehraxt FA	DIN 14900	1	
Axt B 2 SB-A	DIN 7294	1	
Drahtschere mit Fanghaken, 650 mm lang	-	1	
Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach	DIN 20127	1	
DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form			
nach Vereinbarung			
Unterlegkeil 380 aus Metall	-	2 <sup>a)</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> 1 Warndreieck, 1 Warnleuchte und 1 Unterlegkeil sind im Fahrgestellzubehör enthalten

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:			
Ort Datum	Kreishrandrat / Stadthrandrat		